



# SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006

Flip Flop Lychee Aroma

## ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

### 1.1. Produktidentifikator

**Produktidentifikator:** Flip Flop Lychee

**Anderer Identifikator:** Keine

### 1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

**Einsatzbereiche des Produkts:** Aromazusammensetzung für E-Zigaretten-Liquids

### 1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

**Bezeichnung der Gesellschaft:** Dinner Lady Fam Ltd

**Anschrift der Gesellschaft:** GM House  
Wilkinson Way  
Blackburn

BB1 2EH

**Kontakt:** Regulatory Affairs

**Email address:** jamie.lindsay@vapedinnerlady.com

**Tel. der Gesellschaft:** +44 (0)1254 865915

### 1.4. Notrufnummer

**Notrufnummer:** CHEMTREC 24-hour: +1-703-741-5500

## ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

### 2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

#### **Vorschriftmäßige Klassifizierung (EC) Nr. 1272/2008**

**Gefahrenklasse und -kategorie:** Dieses Material entspricht nicht den Klassifizierungskriterien gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

### 2.2. Kennzeichnungselemente

**Signalwort** Keine

**Gefahrenhinweis** Keine

**Ergänzende Information:** EUH208, Enthält 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanon, Citral, d-Limonen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.  
EUH210, Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

**Sicherheitshinweise** Keine

**Piktogramm** Keine

**2.3. Sonstige Gefahren** Keine

## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006

Flip Flop Lychee Aroma

### ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

#### 3.2. Gemische

Enthält:

| Name                                  | CAS        | EG        | REACH-<br>Registrierungs-Nr. | %       | Vorschriftsmäßige<br>Klassifizierung<br>(EC) Nr.<br>1272/2008   |
|---------------------------------------|------------|-----------|------------------------------|---------|---|
| 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide | 51115-67-4 | 256-974-4 |                              | 1-<5%   | Acute Tox. 4;H302,-   |
| Citral                                | 5392-40-5  | 226-394-6 |                              | 0.1-<1% | Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1B;H315-H317-H319,-   |
| d-Limonen                             | 5989-27-5  | 227-813-5 | 01-2119529223-47             | 0.1-<1% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,-                   |
| 4-Hydroxy-2,5-dimethyl-3(2H)-furanon  | 3658-77-3  | 222-908-8 |                              | <0.1%   | Eye Irrit. 2-Skin Sens. 1A;H317-H319,-  |
| beta-Pinene                           | 127-91-3   | 204-872-5 |                              | <0.1%   | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,-                   |
| p-Mentha-1,4-diene                    | 99-85-4    | 202-794-6 |                              | <0.1%   | Flam. Liq. 3-Asp. Tox 1;H226-H304,-   |
| Myrcene                               | 123-35-3   | 204-622-5 |                              | <0.1%   | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Eye Irrit. 2-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 2; H226-H304-H315-H319-H400-H411,-               |
| Terpinolene                           | 586-62-9   | 209-578-0 |                              | <0.1%   | Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H304-H317-H410,-  |
| alpha-Pinene                          | 80-56-8    | 201-291-9 |                              | <0.1%   | Flam. Liq. 3-Acute Tox. 4-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H302-H304-H315-H317-H410,- |
| l.-beta.-Bisabolene                   | 495-61-4   |           |                              | <0.1%   | Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1;H304-H315-H317,-   |
| trans-trans-alpha-Farnesene           | 502-61-4   |           |                              | <0.1%   | Asp. Tox 1;H304,-   |
| p-Mentha-1,3-diene                    | 99-86-5    | 202-795-1 |                              | <0.1%   | Flam. Liq. 3-Acute Tox. 4-Asp. Tox 1-Aquatic Chronic 2;H226-H302-H304-H411,-  |
| beta-Caryophyllene                    | 87-44-5    | 201-746-1 |                              | <0.1%   | Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1;H304-H317,-  |
| p-Cymene                              | 99-87-6    | 202-796-7 |                              | <0.1%   | Flam. Liq. 3-Asp. Tox 1-Aquatic Chronic 2; H226-H304-H411,-   |

## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006

Flip Flop Lychee Aroma

|                        |           |           |       |   |
|------------------------|-----------|-----------|-------|---|
| I-Limonene             | 5989-54-8 | 227-815-6 | <0.1% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,- |
| dl-Limonen (racemisch) | 138-86-3  | 205-341-0 | <0.1% | Flam. Liq. 3-Skin Irrit. 2-Skin Sens. 1B-Asp. Tox 1-Aquatic Acute 1-Aquatic Chronic 1; H226-H304-H315-H317-H410,- |

**Stoffe, für die es gemeinschaftliche Grenzwerte für die Exposition am Arbeitsplatz gibt:**

| Name           | CAS     | EG        | %       |
|----------------|---------|-----------|---------|
| Propylenglykol | 57-55-6 | 200-338-0 | 50-100% |

**Stoffe, die persistent, bioakkumulierbar und toxisch oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar sind, größer als 0,1 %:**

Nicht zutreffend

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### 4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

- Einatmen:** Vom Expositionsort an die frische Luft bringen, ruhen lassen und einen Arzt hinzuziehen.
- Augenkontakt:** Sofort mit Wasser mindestens 15 Minuten lang spülen. Bei Anhalten der Symptome einen Arzt hinzuziehen.
- Hautkontakt:** Kontaminierte Kleidung ausziehen. Gründlich mit Wasser und Seife waschen. Bei Anhalten der Reizung einen Arzt hinzuziehen.
- Verschlucken:** Den Mund mit Wasser ausspülen und einen Arzt hinzuziehen.

#### 4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Nicht erwartet, ausführlichere Information siehe Abschnitt 4.1.

#### 4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Nicht erwartet, ausführlichere Information siehe Abschnitt 4.1.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### 5.1. Löschmittel

Geeignete Medien: Kohlenstoffdioxid, trockene Chemikalie, Schaum.

#### 5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Im Brandfall kann Folgendes freigesetzt werden: Kohlenstoffmonoxid, nicht identifizierte organische Verbindungen.

## **SICHERHEITSDATENBLATT**

In Übereinstimmung mit REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006

Flip Flop Lychee Aroma

### **5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung**

Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen.

### **ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung**

#### **6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Einatmen vermeiden. Haut- und Augenkontakt sind zu vermeiden. Siehe Schutzmaßnahmen der Abschnitte 7 und 8.

#### **6.2. Umweltschutzmaßnahmen**

Von Abwasserkanalisationen, Oberflächengewässern und Grundwasser sowie Erdreich entfernt halten.

#### **6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

Funken entfernen. Für ausreichende Belüftung sorgen. Übermäßiges Einatmen von Dämpfen vermeiden. Verschüttetes Produkt sofort mit Sand oder inertem Pulver aufnehmen. Weiteres Auslaufen oder Verschütten verhindern, wenn dies ohne Gefahr möglich ist. Produkt nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Ein Eintrag in die Umwelt ist zu vermeiden. Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

#### **6.4. Verweis auf andere Abschnitte**

Siehe auch Abschnitte 8 und 13.

### **ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung**

#### **7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. In Übereinstimmung mit guter Herstellungs- und industriemäßiger Hygienepraxis verwenden. In Bereichen mit angemessener Belüftung verwenden. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.

#### **7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Vor Sonnenstrahlen schützen. In einem Raum bei Raumtemperatur (5-25°C) und guter Belüftung aufbewahren. In dicht geschlossener Originalverpackung aufbewahren.

#### **7.3. Spezifische Endanwendungen**

Aromazusammensetzung für E-Zigaretten-Liquids: In Übereinstimmung mit guter Herstellungs- und industriemäßiger Hygienepraxis verwenden.

### **ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen**

#### **8.1. Zu überwachende Parameter**

Gemeinschaftliche  
Expositionsgrenzwerte:

## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006

Flip Flop Lychee Aroma

| Zutat          | CAS     | EG        | Beschreibung   | Wert |
|----------------|---------|-----------|--|------|
| Propylenglykol | 57-55-6 | 200-338-0 | Grenzwert für die langfristige Exposition (über 8 Stunden)                     | 474  |
|                |         |           | Grenzwert für die langfristige Exposition (über 8 Stunden)                     | 150  |
|                |         |           | Grenzwert für die langfristige Exposition am Arbeitsplatz in mg/m <sup>3</sup> | 10   |

### 8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### Augen- / Hautschutz

Gesichtsschutz und Schutzbrille. Verwenden Sie Augenschutzgeräte, die gemäß den entsprechenden behördlichen Normen wie NIOSH (USA) oder EN 166 (EU) geprüft und zugelassen sind.

Mit Handschuhen handhaben. Handschuhe müssen vor Gebrauch überprüft werden. Verwenden Sie die richtige Handschuhentfernungstechnik (ohne die Außenseite des Handschuhs zu berühren), um Hautkontakt mit diesem Produkt zu vermeiden. Kontaminierte Handschuhe nach Gebrauch gemäß den geltenden Gesetzen und guten Laborpraktiken entsorgen. Hände waschen und trocknen. Die ausgewählten Schutzhandschuhe müssen den Vorgaben der EU-Richtlinie 89/686 / EWG und der daraus abgeleiteten Norm EN 374 entsprechen.

Vollkontaktmaterial: Butyl-Gummi

Mindestschichtstärke: 0,3 mm

Durchbruchzeit: 480 min

Getestetes Material: Butoject® (KCL 897 / Aldrich Z677647, Größe M)

Spritzkontakt Material: Nitrilkautschuk

Mindestschichtstärke: 0,4 mm

Durchbruchzeit: 30 min

Getestetes Material: Camatril® (KCL 730 / Aldrich Z677442, Größe M)

Datenquelle: KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Telefon +49 (0) 6659 87300, E-Mail sales@kcl.de, Prüfmethode: EN374

Bei Verwendung in Lösung oder in Mischung mit anderen Substanzen und unter Bedingungen, die von EN 374 abweichen, wenden Sie sich an den Lieferanten der CE-zugelassenen Handschuhe. Diese Empfehlung ist nur eine Empfehlung und muss von einem Industriehygieniker und Sicherheitsbeauftragten bewertet werden, der mit der spezifischen Situation der voraussichtlichen Verwendung durch unsere Kunden vertraut ist. Es sollte nicht als Genehmigung für ein bestimmtes Verwendungsszenario ausgelegt werden.

#### Atenschutz

Sorgen Sie für eine ausreichende und kontinuierliche Belüftung, um die Entstehung übermäßiger Dämpfe zu verhindern und um die Einhaltung der Arbeitsplatzgrenzwerte zu gewährleisten. Gegebenenfalls und abhängig von Ihren Mustern und Einsatzmengen können die folgenden technischen Kontrollen als zusätzliche Schutzmaßnahmen erforderlich sein: a) Isolieren Sie Mischräume und andere Bereiche, in denen dieses Material verwendet oder offen gehandhabt wird. Halten Sie diese Bereiche im Verhältnis zum Rest der Anlage unter Unterdruck. b) Verwenden Sie eine persönliche Schutzausrüstung - ein zugelassenes, ordnungsgemäß angepasstes Atemschutzgerät mit organischen Dampfpatronen oder Kanistern und Partikelfiltern. c) Verwenden Sie eine lokale Absaugung um offene Tanks und andere offene Quellen potenzieller Exposition, um übermäßiges Einatmen zu vermeiden, einschließlich Orten, an denen dieses Material offen gewogen oder gemessen wird. Verwenden Sie außerdem eine allgemeine Verdünnungsbelüftung des Arbeitsbereichs, um mögliche Expositionen der Arbeitnehmer zu vermeiden oder zu verringern. d) Verwenden Sie für die Übertragung und Verarbeitung dieses Materials geschlossene Systeme.

## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006

Flip Flop Lychee Aroma

Siehe auch Abschnitte 2 und 7.

### **ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften**

#### **9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

|   |  |
|---|--|
| <b>Aussehen:</b>  | Nicht bestimmt                                   |
| <b>Geruch:</b>  | Nicht bestimmt                                   |
| <b>Geruchschwelle:</b>  | Nicht bestimmt                                   |
| <b>pH-Wert:</b>   | Nicht bestimmt                                   |
| <b>Schmelzpunkt / Gefrierpunkt:</b>                           | Nicht bestimmt                                   |
| <b>Siedebeginn und Siedebereich:</b>                          | Nicht bestimmt                                   |
| <b>Flammpunkt:</b>  | ≥ 63.3 °C  |
| <b>Verdunstungsrate:</b>                                      | Nicht bestimmt                                   |
| <b>Entflammbarkeit (in fester Form, gasförmig):</b>           | Nicht bestimmt                                   |
| <b>Obere/ Untere Entflammbarkeits- oder Explosionsgrenze:</b> | Bei dem Produkt liegt keine Explosionsgefahr vor |
| <b>Dampfdruck:</b>  | Nicht bestimmt                                   |
| <b>Dampfdichte:</b>   | Nicht bestimmt                                   |
| <b>relative Dichte:</b>                                       | Nicht bestimmt                                   |
| <b>Löslichkeit(en):</b>                                       | Nicht bestimmt                                   |
| <b>Verteilungskoeffizient: N-Oktanol/ Wasser:</b>             | Nicht bestimmt                                   |
| <b>Selbstentzündungstemperatur:</b>                           | Nicht bestimmt                                   |
| <b>Zersetzungstemperatur:</b>                                 | Nicht bestimmt                                   |
| <b>Zähigkeit:</b>   | Nicht bestimmt                                   |
| <b>Explosionsverhalten:</b>                                   | Nicht zu erwarten                                |
| <b>Oxidierungseigenschaften:</b>                              | Nicht zu erwarten                                |
| <b>9.2. Sonstige Angaben</b>                                  | Nicht verfügbar                                  |

### **ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität**

#### **10.1. Reaktivität**

Es besteht keine signifikante Reaktionsgefahr allein oder bei Kontakt mit Wasser.

#### **10.2. Chemische Stabilität**

Unter normalen Lagerbedingungen weist das Produkt eine gute Beständigkeit auf.

#### **10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen**

Wird unter normalen Nutzungsbedingungen nicht erwartet.

#### **10.4. Zu vermeidende Bedingungen**

Extreme Hitze vermeiden.

## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006

Flip Flop Lychee Aroma

### 10.5. Unverträgliche Materialien

Kontakt mit starken Säuren, Alkalien oder Oxidationsmitteln vermeiden.

### 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte

Nicht erwartet.

## ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

### 11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Dieses Gemisch wurde als Ganzes nicht auf gesundheitliche Auswirkungen getestet. Die gesundheitlichen Auswirkungen wurden anhand der in der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) umrissenen Methoden berechnet.

Dieses Material entspricht den Klassifizierungskriterien für Gesundheitsgefährdungen gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht.

|   |  |
|---|--|
| <b>Akute Toxizität:</b>   | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| Akute oraler Toxizität  | >5000  |
| Akute dermaler Toxizität  | Nicht zutreffend   |
| Akute inhalativer Toxizität   | Nicht verfügbar.   |
| <b>Ätz-/Reizwirkung auf die Haut:</b>                               | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| <b>schwere Augenschädigung/-reizung:</b>                            | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| <b>Sensibilisierung der Atemwege/Haut:</b>                          | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| <b>Keimzell-Mutagenität:</b>  | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| <b>Karzinogenität:</b>  | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| <b>Reproduktionstoxizität:</b>                                      | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| <b>spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition:</b>   | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| <b>spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition:</b> | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |
| <b>Aspirationsgefahr:</b>   | Den verfügbaren Daten zufolge sind die Kriterien für eine Klassifizierung nicht erfüllt. |

### Informationen über gefährliche Inhaltsstoffe in dem Gemisch

| Zutat                                 | CAS        | EG        | LD50/ATE Verschlucken | LD50/ATE Haut    | LC50/ATE Einatmung | LC50 Weg         |
|---------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|------------------|--------------------|------------------|
| 2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide | 51115-67-4 | 256-974-4 | 500                   | Nicht verfügbar. | Nicht verfügbar.   | Nicht verfügbar. |

Zusätzliche Information: Siehe Abschnitte 2 und 3.

## ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

|  |                  |
|--|------------------|
| <b>12.1. Toxizität</b>                   | Nicht verfügbar. |
| <b>12.2. Persistenz und Abbaubarkeit</b> | Nicht verfügbar. |
| <b>12.3. Bioakkumulationspotenzial</b>   | Nicht verfügbar. |



## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006

Flip Flop Lychee Aroma

**12.4. Mobilität im Boden** Nicht verfügbar.

### 12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Dieser Stoff entspricht nicht den PBT/vPvB-Kriterien gemäß REACH, Anhang XIII.

**12.6. Andere schädliche Wirkungen** Nicht verfügbar.

## **ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung**

### 13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

In Übereinstimmung mit den lokalen Vorschriften entsorgen. Das Entsorgen in Entwässerungssysteme und in der Umwelt muss vermieden werden. Leere Behälter sollten bei einer zugelassenen Abfallsammelstelle zum Recycling oder zur Entsorgung abgegeben werden. Bei Abfallentsorgung nationale Vorschriften beachten.

## **ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport**

**14.1. UN-Nummer** Nicht klassifiziert

**14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung** -

**14.3. Transportgefahrenklassen** Nicht klassifiziert

**Teilrisiko:** Nicht klassifiziert

**14.4. Verpackungsgruppe** Nicht klassifiziert

**14.5. Umweltgefahren** Keine Umweltgefahren beim Transport.

**14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender** Zusätzlich keine

**14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**

Nicht klassifiziert

## **ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

**15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

Zusätzlich keine

### 15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Für dieses Produkt wurde keine Stoffsicherheitsbeurteilung erstellt.

## **ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben**

### Code für Durchsichten:

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

Gemeinschaftliche Expositionsgrenzwerte

### Code für Abkürzungen:

| Abkürzung         | Bedeutung   |
|-------------------|---|
| Acute Tox. 4      | Akute Toxizität (oral), Gefahrenkategorien 4      |
| Aquatic Acute 1   | Akut gewässergefährdend, Kategorie 1              |
| Aquatic Chronic 1 | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 1 |



## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006

Flip Flop Lychee Aroma

|                   |  |
|-------------------|--|
| Aquatic Chronic 2 | Chronisch gewässergefährdend, Gefahrenkategorie 2  |
| Asp. Tox 1        | Aspirationsgefahr, Gefahrenkategorie 1   |
| Eye Irrit. 2      | Schwere Augenschädigung/-reizung, Gefahrenkategorie 2  |
| Flam. Liq. 3      | Entzündbare Flüssigkeiten, Gefahrenkategorie 3   |
| H226              | Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  |
| H302              | Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.   |
| H304              | Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.   |
| H315              | Verursacht Hautreizungen.  |
| H317              | Kann allergische Hautreaktionen verursachen.   |
| H319              | Verursacht schwere Augenreizung.   |
| H400              | Sehr giftig für Wasserorganismen.  |
| H410              | Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.  |
| H411              | Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  |
| P210              | Von Hitze/Funken/offener Flamme/heißen Oberflächen fernhalten. Nicht rauchen.  |
| P233              | Behälter dicht verschlossen halten.  |
| P240              | Behälter und zu befüllende Anlage erden.   |
| P241              | Explosionsschutz elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/Beleuchtung/verwenden.   |
| P242              | Nur funkenfreies Werkzeug verwenden.   |
| P243              | Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.  |
| P261              | Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.  |
| P264              | Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.   |
| P270              | Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.  |
| P272              | Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.   |
| P273              | Freisetzung in die Umwelt vermeiden.   |
| P280              | Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.   |
| P301/310          | BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  |
| P301/312          | BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.  |
| P302/352          | BEI KONTAKT MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.   |
| P303/361/353      | BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.   |
| P305/351/338      | BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. |
| P330              | Mund ausspülen.  |
| P331              | KEIN Erbrechen herbeiführen.   |
| P332/313          | Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  |
| P333/313          | Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.  |
| P337/313          | Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.   |
| P362              | Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.  |
| P363              | Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen.  |
| P370/378          | Bei Brand: zum Löschen verwenden: Schaum, Löschpulver, Kohlendioxid.   |
| P391              | Verschüttete Mengen aufnehmen.   |
| P403/235          | Kühl an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.  |
| P405              | Unter Verschluss aufbewahren.  |



## SICHERHEITSDATENBLATT

In Übereinstimmung mit REACH Verordnung EG Nr. 1907/2006

Flip Flop Lychee Aroma

|               |  |
|---------------|--|
| P501          | Inhalt / Behälter einer anerkannten Abfallentsorgung zuführen. |
| Skin Irrit. 2 | Verätzung/Reizung der Haut, Gefahrenkategorien 2               |
| Skin Sens. 1A | Sensibilisierung — Haut, Gefahrenkategorie 1A                  |
| Skin Sens. 1B | Sensibilisierung — Haut, Gefahrenkategorie 1B                  |

Die in diesem Sicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen sind korrekt/genau und stellen die besten Informationen dar, die uns zum Zeitpunkt der Veröffentlichung zur Verfügung stehen - und als zuverlässig gelten. Diese Informationen werden in gutem Glauben ohne jegliche Zusicherung oder Gewährleistung, ob ausdrücklich oder stillschweigend, bezüglich ihrer Richtigkeit oder Genauigkeit gegeben, und wir übernehmen keine Haftung, die sich aus ihrer Verwendung ergibt.

Der Kunde muss sich davon überzeugen, dass das Produkt für die jeweilige Verwendung vollständig geeignet ist. Obwohl bestimmte Gefahren beschrieben werden, können wir nicht vorhersagen, dass es sich hierbei um die einzigen Gefahren oder Gefahrenkombinationen handelt, die an dem Arbeitsplatz des Nutzers entstehen können. In keinem Fall haftet Dinner Lady Fam für Ansprüche, Verluste oder Schäden Dritter oder für entgangene Gewinne oder besondere, indirekte, zufällige Folgeschäden oder beispielhafte Schäden, auch wenn Dinner Lady Fam informiert wurde über die Möglichkeit solcher Schäden. Dieses Datenblatt bildet daher nur eine Komponente einer Risikoabschätzung, die von einem oder im Auftrag von einem Benutzer durchgeführt wird.