

**SICHERHEITSDATENBLATT**  
**NASTY SALT Cush man ELIQUID, Nicotine 20mg/mL**

GEMÄß VERORDNUNG (EG) NR. 1907/2006 (REACH), 1272/2008 (CLP) & 2015/830

**ABSCHNITT 1: BEZEICHNUNG DES STOFFS BEZIEHUNGSWEISE DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS**

**1.1 Produktidentifikator**

Produktname	<b>NASTY SALT CUSH MAN ELIQUID, Nicotine 20mg/mL</b>
CAS Nr.	Nicht anwendbar.
EG -Nr.	Nicht anwendbar.
REACH Registriernr.	Nicht bekannt.

**1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Identifizierte Verwendung(en)	Elektronische Zigaretten
Verwendungen, von denen abgeraten wird	Nicht bekannt.

**1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**

Hersteller	
Unternehmenskennzeichen	NSTY WORLDWIDE SDN BHD
Anschrift des Herstellers	Los 139 tingkat 1 jalan besar tampin 73000 Tampin negativ Sembilan Malaysia
Postleitzahl	73000
Telefon:	Nicht bekannt.
Fax	Nicht bekannt.
EMail	Nicht bekannt.
Geschäftszeiten	
Lieferant	
Unternehmenskennzeichen	E-breeze LTD
Anschrift des Lieferanten	292 - 294 St Helens Road Bolton Großbritannien
Postleitzahl	BL33RP
Telefon:	0044 (0) 1204 419262
Fax	Nicht bekannt.
EMail	ebreezebolton@gmail.com
Geschäftszeiten	

**1.4 Notrufnummer**

Notfalltelefon	Nicht bekannt.
Kontakt	Keine Informationen vorhanden.
Staatliche Notrufzentrale	
Anschrift	Institut für Toxikologie Giftnotruf Berlin Institut für Toxikologie, Oranienburger Straße 285, 13437 Berlin, Deutschland.
Notfalltelefon	+00 493 019 240

**ABSCHNITT 2: MÖGLICHE GEFAHREN**

**2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**

Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP)	Acute Tox. 3 : Giftig bei Verschlucken. Acute Tox. 4 : Gesundheitsschädlich bei Berührung mit der Haut. Acute Tox. 4 : Gesundheitsschädlich bei Einatmen. Aquatic Chronic 3 : Gefährlich für die aquatische Umwelt, chronisch, Kategorie 3.
-------------------------------------	--

**2.2 Kennzeichnungselemente**

Produktname	Gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (CLP) NASTY SALT CUSH MAN ELIQUID, Nicotine 20mg/mL
-------------	--

**SICHERHEITSDATENBLATT**  
**NASTY SALT Cush man ELIQUID, Nicotine 20mg/mL**

Gefahrenpiktogramme



GHS06

Signalwörter

Gefahr

Gefahrenhinweise

H301: Giftig bei Verschlucken.  
H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.  
H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.  
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P301+310 : Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.  
P261: Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.  
P264 : Nach handhabung Hände und exponierte Haut gründlich waschen.  
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P312: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.  
P321 : Besondere Behandlung (siehe Ärztlicher Rat auf diesem Kennzeichnungsschild).  
P501 : Inhalt gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.  
P270 : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.  
P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.  
P302+P352: Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.  
P304+P340: Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen Erleichtert.  
P330 : Mund ausspülen.  
P362+P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.  
P405 : Unter Verschluss aufbewahren.

**2.3 Sonstige Gefahren**

Nicht bekannt.

**2.4 Zusätzliche Informationen**

Den vollen Text der H/P-Hinweise finden Sie in Abschnitt 16.

**ABSCHNITT 3: ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN**

**3.1 Stoffe**

Nicht anwendbar.

**3.2 Gemische**  
**Gefährliche Inhaltsstoffe**

Stoffe	CAS Nr.	EG -Nr. / REACH Registriernr.	%W/W	Gefahrenhinweise	Gefahrenpiktogramme

**SICHERHEITSDATENBLATT**  
**NASTY SALT Cush man ELIQUID, Nicotine 20mg/mL**

nicotine (ISO) 3-(N-methyl-2-pyrrolidinyl)pyridine (von Nicotine Lactate Cas Nr. 15197-02-1)	54-11-5	200-193-3	<3.5	Acute Tox. 2 H300 Acute Tox. 2 H310 Acute Tox. 2 H330 Aquatic Chronic 2 H411	GHS06 GHS09
--	---------	-----------	------	---	----------------

**Nicht gefährliche Bestandteile (keine Auswirkung auf die Gemischklassifizierung)**

Stoffe	CAS Nr.	EG -Nr. / REACH Registriernr.	%W/W	Gefahrenhinweise	Gefahrenpiktogramme
Glycerin	56-81-5	200-289-5	45-65%	Nicht eingestuft	keine
Propylenglykol	57-55-6	200-338-0	35-55%	Nicht eingestuft	keine
Ethanol ethyl alcohol	64-17-5	200-578-6	<5	Flam. Liq. 2 H225	GHS02
L-menthol	2216-51-5	218-690-9	<5	Skin Irrit. 2 H315 Eye Irrit. 2 H319	GHS07
2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone	4940-11-8	225-582-5	<5	Acute Tox. 4 H302	GHS07
Andere Aromastoffe	-	-	<15	<1%, Keine Auswirkungen auf die Gemischklassifizierung oder nicht eingestuft	-

**ABSCHNITT 4: ERSTE-HILFE-MAßNAHMEN**

**4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen**

Inhalativ	Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
Hautkontakt	Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen. Besondere Behandlung (siehe Ärztlicher Rat auf diesem Kennzeichnungsschild). Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.
Augenkontakt	Symptomatische Behandlung.
Verschlucken	Mund ausspülen. Besondere Behandlung (siehe Ärztlicher Rat auf diesem Kennzeichnungsschild). Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt.

**4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen**

Symptomatische Behandlung.

**4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung**

Besondere Behandlung (siehe Ärztlicher Rat auf diesem Kennzeichnungsschild). Symptomatische Behandlung.

**ABSCHNITT 5: MAßNAHMEN ZUR BRANDBEKÄMPFUNG**

**5.1 Löschmittel**

Geeignete Löschmittel	Brandbekämpfung auf die Umgebung abstimmen.
Ungeeignete Löschmittel	Keine.

**5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren**

Kann sich durch Feuer unter Bildung giftiger und reizender Dämpfe zersetzen.

**5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung**

Feuerwehrleute sollten vollständig Schutzkleidung tragen, einschließlich umluftunabhängige Atemschutzgerät.

**ABSCHNITT 6: MAßNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG**

**6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren**

Für ausreichende Absaugung / Belüftung sorgen. Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Augen-/Gesichtsschutz tragen.

**SICHERHEITSDATENBLATT**  
**NASTY SALT Cush man ELIQUID, Nicotine 20mg/mL**

**6.2 Umweltschutzmaßnahmen**

Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation Polizei oder zuständige Behörden informieren.

**6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung**

In Sand, Erde oder einem ähnlich absorbierenden Material aufnehmen.  
Für die ordnungsgemäße Entsorgung in Behälter füllen.

**6.4 Verweis auf andere Abschnitte**

Siehe auch Abschnitt 8, 13.

**ABSCHNITT 7: HANDHABUNG UND LAGERUNG**

**7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**

Nach handhabung Hände und exponierte Haut gründlich waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.  
Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/-Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden. Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.

**7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**

Unter Verschluss aufbewahren.

Lagertemperatur

Umgebungsbedingungen.

Max. Lagerdauer

Unter normalen Bedingungen stabil.

Unverträgliche Materialien

Nicht bekannt.

**7.3 Spezifische Endanwendungen**

Die bestimmungsgemäßen Verwendungen dieses Produktes sind in Abschnitt 1.2 beschrieben.

**ABSCHNITT 8: BEGRENZUNG UND ÜBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSÖNLICHE SCHUTZAUSRÜSTUNGEN**

**8.1 Zu überwachende Parameter**

8.1.1 Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten						
STOFF.	CAS Nr.	LZEG (8 Std. ZGD ppm)	LZEG (8 Std. ZGD mg/m <sup>3</sup> )	KZEG (ppm)	KZEG (mg/m <sup>3</sup> )	Bemerkungen:
Glycerin	56-81-5			200		DFG, Y, 2(I), E
Ethanol	64-17-5	200		380		DFG, Y, 4(II)
Diphenylether (Dampf)	101-84-8		1	7.1		DFG, Y, (11), 1(I)
Diphenyl ether	101-84-8		7	1	14	2 IOELV
Nikotin	54-11-5			0.5		EU, (11), (13), H, 2(II)
Nikotin	54-11-5			0.5		Comp,EU, (11), (13), H, 2(II)
Nicotine	54-11-5		0	0.5	0	0 IOELV, Skin

Region	Quelle
EU	EU Occupational Exposure Limits
Germany	Technische Regeln Für Gefahrstoffe (TRG900)

Beschreibung	Aufzeichnungen
DFG	Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission)
EU	Europäische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind möglich.)
Y	ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatz- grenzwertes und des

**SICHERHEITSDATENBLATT**  
**NASTY SALT Cush man ELIQUID, Nicotine 20mg/mL**

	biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befürchtet zu werden
2(I)	überschreitungsfaktor 2, Kategorie I für Kurzzeitwerte
2(II)	überschreitungsfaktor 2, Kategorie II für Kurzzeitwerte
IOELV	Indicative Occupational Exposure Limit Values.
1(I)	überschreitungsfaktor 1, Kategorie I für Kurzzeitwerte
1(II)	überschreitungsfaktor 1, Kategorie II für Kurzzeitwerte
H	Hautresorptiv
(11)	Summe aus Dampf und Aerosolen.
E	einatembare Fraktion
Sh	Hautsensibilisierende Stoffe
(13)	Eine Begründung für die Ableitung eines gesundheitsbasierten AGW liegt nicht vor.
Skin	The possibility of significant uptake through the skin.

**8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**

8.2.1. Geeignete technische Steuerungseinrichtungen Mit Belüftung, lokaler Absaugung der Atemschutz verwenden.

8.2.2. Persönliche Schutzausrüstung



Augenschutz Augenschutz mit Seitenschutz tragen (EN166).



Hautschutz Schutzkleidung und Handschuhe tragen: Undurchlässige Handschuhe [EN 374].



Atemschutz Eine geeignete Atemmaske mit Filter Typ A (EN14387 oder EN405) wird empfohlen.



Thermische Gefahren Nicht bekannt.

8.2.3. Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation Polizei oder zuständige Behörden informieren.

**ABSCHNITT 9: PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN**

**9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

Aussehen	Flüssig.
	Farbe : Nicht bekannt.
Geruch	Nicht bekannt.
Geruchsschwelle	Nicht bekannt.
pH-Wert	Nicht bekannt.
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt	Nicht bekannt.
Siedebeginn und Siedebereich	Nicht bekannt.
Flammpunkt	Nicht bekannt.
Verdampfungsgeschwindigkeit	Nicht bekannt.
Entzündbarkeit (fest, gasförmig)	Nicht bekannt.
obere/untere Entzündbarkeits- oder	Nicht bekannt.
Explosionsgrenzen	
Dampfdruck	Nicht bekannt.
Dampfdichte	Nicht bekannt.
Dichte (g/ml)	1.00-1.20

**SICHERHEITSDATENBLATT**  
**NASTY SALT Cush man ELIQUID, Nicotine 20mg/mL**

relative Dichte	Nicht bekannt.
Löslichkeit(en)	Löslichkeit in Wasser : Nicht bekannt. Weitere Lösungsmittel : Nicht bekannt.
Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser	Nicht bekannt.
Selbstentzündungstemperatur	Nicht bekannt.
Zersetzungstemperatur (°C)	Nicht bekannt.
Viskosität	Nicht bekannt.
explosive Eigenschaften	Nicht bekannt.
oxidierende Eigenschaften	Nicht bekannt.
<b>9.2 Sonstige Angaben</b>	Keine.

#### ABSCHNITT 10: STABILITÄT UND REAKTIVITÄT

##### 10.1 Reaktivität

Keine erwartet.

##### 10.2 chemische Stabilität

Unter normalen Bedingungen stabil.

##### 10.3 Möglichkeit gefährlicher Reaktionen

Keine gefährlichen Reaktionen sind bekannt, wenn zum beabsichtigten Zweck verwendet.

##### 10.4 Zu vermeidende Bedingungen

Keine erwartet.

##### 10.5 Unverträgliche Materialien

Nicht bekannt.

##### 10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte

Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte sind bekannt.

#### ABSCHNITT 11: TOXIKOLOGISCHE ANGABEN

##### 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen

akute Toxizität - Verschlucken	Nicht klassifiziert. Berechnet der schätzwert Akuter Toxizität (ATE) Calc ATE - 176.14000
akute Toxizität - Hautkontakt	Nicht klassifiziert. Berechnet der schätzwert Akuter Toxizität (ATE) Calc ATE - 1766.78000
akute Toxizität - Inhalativ	Nicht klassifiziert. Berechnet der schätzwert Akuter Toxizität (ATE) Calc ATE - 17.67000
Ätz-/Reizwirkung auf die Haut	Nicht klassifiziert.
schwere Augenschädigung/-reizung	Nicht klassifiziert.
Daten zur Hautsensibilisierung	Nicht klassifiziert.
Daten zur Atemwegsensibilisierung	Nicht klassifiziert.
Keimzell-Mutagenität	Nicht klassifiziert.
Karzinogenität	Nicht klassifiziert.
Reproduktionstoxizität	Nicht klassifiziert.
Laktation	Nicht klassifiziert.
spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition	Nicht klassifiziert.
spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition	Nicht klassifiziert.
Aspirationsgefahr	Nicht klassifiziert.
<b>11.2 Sonstige Angaben</b>	Nicht bekannt.

#### ABSCHNITT 12: UMWELTBEZOGENE ANGABEN

**SICHERHEITSDATENBLATT**  
**NASTY SALT Cush man ELIQUID, Nicotine 20mg/mL**

**12.1 Toxizität**

	Schädlich für Wasserorganismen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Toxizität - Wirbellose Wasserlebewesen	Nicht bekannt.
Toxizität - Fisch	Nicht bekannt.
Toxizität - Algen	Nicht bekannt.
Toxizität - Kompartiment Sedimenten	Nicht klassifiziert.
Toxizität - Kompartiment Boden	Nicht klassifiziert.

**12.2 Persistenz und Abbauverhalten**

Nicht bekannt.

**12.3 Bioakkumulationspotenzial**

Nicht bekannt.

**12.4 Mobilität im Boden**

Nicht bekannt.

**12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**

Nicht bekannt.

**12.6 Andere schädliche Wirkungen**

Nicht bekannt.

**ABSCHNITT 13: HINWEISE ZUR ENTSORGUNG**

**13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**

Inhalt gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen. Dieses Produkt und seinen Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen. Auf geeignete Weise entsorgen.

**13.2 Zusätzliche Informationen**

Für die Entsorgung sind die örtlichen behördlichen Vorschriften zu beachten.

**ABSCHNITT 14: ANGABEN ZUM TRANSPORT**

**Für den Transport als nicht gefährlich klassifiziert.**

**Not classified as hazardous for transport.**

**14.1 UN number**

Nicht anwendbar

**14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**

Nicht anwendbar

**14.3 Transportgefahrenklassen**

Nicht anwendbar

**14.4 Verpackungsgruppe**

Nicht anwendbar

**14.5 Umweltgefahren**

Nicht als Meeresverschmutzer eingestuft.

**14.6**

**Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Benutzer**

Nicht bekannt.

**14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code**

Nicht bekannt.

**ABSCHNITT 15: RECHTSVORSCHRIFTEN**

**15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

Europäische Regelungen - Zulassungen und/oder Verwendungsbeschränkungen

Liste der für eine Zulassung in Frage Nicht aufgeführt

kommenden besonders

besorgniserregenden Stoffe

REACH: ANHANG XIV Verzeichnis Nicht aufgeführt

der zulassungspflichtigen Stoffe.

REACH: Anhang XVII

Beschränkungen der Herstellung,

des Inverkehrbringens und der

Verwendung bestimmter

gefährlicher Stoffe, Gemische und ethanol ethyl alcohol (64-17-5), (Z)-hex-3-enyl acetate (3681-71-8), cis-hex-3-en-1-ol (928-96-1)

Erzeugnisse

Fortlaufender Aktionsplan der Nicht aufgeführt

Gemeinschaft (CoRAP) Nicht aufgeführt

Verordnung (EG) Nr. 850/2004 des Nicht aufgeführt

Europäischen Parlaments und des

Rates über persistente organische

Schadstoffe

Verordnung (EG) Nr. 1005/2009 des Nicht aufgeführt

Europäischen Parlaments und des

Rates über Stoffe, die zum Abbau

der Ozonschicht führen

Verordnung (EG) Nr. 649/2012 des Nicotine (54-11-5)

Europäischen Parlaments und des

Rates über die Aus- und Einfuhr

gefährlicher Chemikalien

**Nationale Vorschriften** Sonstige Schutzmaßnahmen Nicht bekannt.

**15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung**

Eine Chemikalien-Sicherheitsbewertung gemäß REACH wurde nicht durchgeführt.

**ABSCHNITT 16: SONSTIGE ANGABEN**

**Die folgenden Abschnitte wurden revidiert oder enthalten neue**

**Informationen:**

**LEGENDE**

Gefahrenpiktogramme



GHS06

GHS06: GHS: Totenkopf

Einstufung in Gefahrenklassen

Flam. Liq. 2 : Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 2



**SICHERHEITSDATENBLATT**  
**NASTY SALT Cush man ELIQUID, Nicotine 20mg/mL**

Flam. Liq. 3 : Entzündbare Flüssigkeiten, Kategorie 3  
Acute Tox. 2 : akute Toxizität, Kategorie 2  
Acute Tox. 3 : akute Toxizität, Kategorie 3  
Acute Tox. 4 : akute Toxizität, Kategorie 4  
Acute Tox. 2 : akute Toxizität, Kategorie 2  
Acute Tox. 4 : akute Toxizität, Kategorie 4  
Skin Irrit. 2 : Ätz-/Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2  
Eye Dam. 1 : Schwere Augenschädigung/Augenreizung, Kategorie 1  
Eye Irrit. 2 : schwere Augenschädigung/-reizung, Kategorie 2  
Acute Tox. 2 : akute Toxizität, Kategorie 2  
Acute Tox. 4 : akute Toxizität, Kategorie 4  
Aquatic Chronic 1 : Gefährlich für die aquatische Umwelt, chronisch, Kategorie 1  
Aquatic Chronic 2 : Gefährlich für die aquatische Umwelt, chronisch, Kategorie 2  
Aquatic Chronic 3 : Gefährlich für die aquatische Umwelt, chronisch, Kategorie 3

Hazard Statement(s)

H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.  
H226: Flüssigkeit und Dampf entzündbar.  
H300: Lebensgefahr bei Verschlucken.  
H301: Giftig bei Verschlucken  
H302: Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.  
H310: Lebensgefahr bei Hautkontakt.  
H312: Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.  
H315: Verursacht Hautreizungen.  
H318: Verursacht schwere Augenschäden.  
H319 : Verursacht schwere Augenreizung.  
H330: Lebensgefahr bei Einatmen.  
H332: Gesundheitsschädlich bei Einatmen.  
H335: Kann die Atemwege reizen.  
H410: Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.  
H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise

P301+310 : Bei Verschlucken: Sofort Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.  
P261: Einatmen von Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol vermeiden.  
P264 : Nach handhabung Hände und exponierte Haut gründlich waschen.  
P273: Freisetzung in die Umwelt vermeiden.  
P280: Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.  
P312: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum oder Arzt anrufen.  
P321 : Besondere Behandlung (siehe Ärztlicher Rat auf diesem Kennzeichnungsschild).  
P501 : Inhalt gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.  
P270 : Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.  
P271: Nur im Freien oder in gut belüfteten Räumen verwenden.  
P302+P352: Bei Kontakt mit der Haut: Mit viel Wasser und Seife waschen.  
P304+P340: Bei Einatmen: An die frische Luft bringen und in einer Position ruhig stellen, die das Atmen Erleichtert.  
P330 : Mund ausspülen.

**SICHERHEITSDATENBLATT**  
**NASTY SALT Cush man ELIQUID, Nicotine 20mg/mL**

P362+P364: Kontaminierte Kleidung ausziehen und vor erneutem Tragen waschen.

P405 : Unter Verschluss aufbewahren.

**Akronyme**

CAS (Chemical Abstracts Service) : Chemical Abstracts Service  
CLP (classification, labelling, packaging; Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung) : Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen  
DNEL : Konzentration unterhalb der die Substanz keine Wirkung auf den Menschen hat  
EG : Europäische Gemeinschaft  
EINECS (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances; EU-Altstoffverzeichnis) : EU-Altstoffverzeichnis (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances)  
LZEG : Langzeitexpositionsgrenzwert  
PBT-Stoffe (Persistent, Bioaccumulative, Toxic substances; persistente, bioakkumulierende, toxische Substanzen) : Persistent, Bioakkumulierbar und Toxisch  
PNEC : Konzentration, bei der keine Wirkung in der Umwelt zu erwarten ist  
REACH (Regulation on the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals; Verordnung über die Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung von Chemikalien) : Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe  
KZEG : Kurzzeitexpositionsgrenzwert  
STOT : Spezifische Zielorgan-Toxizität  
vPvB (very persistent and very bioaccumulative substances; sehr persistente und sehr bioakkumulierende Stoffe) : sehr Persistent und sehr Bioakkumulierbar

**Hinweise auf Haftungsausschluss**

SDS basierend auf Zuliefererdokumenten ausgestellt.. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen oder anderweitig an die Benutzer übermittelten Informationen gelten als korrekt und werden in gutem Glauben gegeben, aber es obliegt den Benutzern, sich von der Eignung des Produkts für ihren eigenen speziellen Zweck zu überzeugen. Es wird keine Garantie für die Eignung des Produkts für einen bestimmten Zweck gegeben und jede stillschweigende Garantie oder Bedingung (gesetzlich oder anderweitig) ist ausgeschlossen, es sei denn, der Ausschluss ist gesetzlich verhindert. Es wird keine Haftung für Verluste oder Schäden übernommen, die sich aus dem Vertrauen auf diese Informationen ergeben. Freiheit unter Patenten, Urheberrechten und Designs kann nicht angenommen werden.